

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в городе Шумерля

«24» октября 2024 г., 15 час 30 мин.

(дата и время составления акта)

Чувашская Республика-Чувашия, г. Шумерля,

ул. Щербакова, д. 9

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 205

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аликовская средняя общеобразовательная школа» им. И.Я. Яковлева» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (ИНН 2102002360, ОГРН 1032133001207)

объект контроля — МБОУ «Аликовская СОШ»

категория риска — чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Аликовский, с Аликово, ул. Советская, 15

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 11 час. 00 мин. «16» октября 2024 г. по 12 час. 30 мин. «16» октября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть)

с «_____» _____ Г.

по «_____» _____ Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «_____» _____ Г.

по «_____» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля Лариным Евгением Александровичем, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля Матюшкиной Елизаветой Борисовной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Данилова Р.Х. - помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Шумерля»;

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Якубов Ренат Халимович - врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г.Шумерля».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Аликовская СОШ» Волков Владислав Константинович

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - об охвате вакцинацией против гриппа персонала школы в соответствие национальным календарем профилактических прививок	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

экспертиза: «16» октября 2024 г. (с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.) по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, м.о. Аликовский, с Аликово, ул. Советская, 15 (экспертное заключение по результатам проведенной инспекции санитарно - эпидемиологическое обследование №24-03-256 от «17» октября 2024 г.);

отбор проб (образцов) от «16» октября 2024 г. (с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.) по адресу: Чувашская Республика, м.о. Аликовский, с Аликово, ул. Советская, 15: протокол отбора образцов (проб) продукции № 1142, протокол отбора проб воды № 1141;

испытание от «16» октября 2024 г. с 13 час. 40 мин до «21» октября 2024 г. 14 час. 47 мин по месту: испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля»: протокол испытаний (калорийность обеда) от 21.10.2024 № 21-00/36539-24, № 21-00/36541-24, № 21-00/36546-24, № 21-00/36548-24, протокол испытаний (вода питьевая) от 21.10.2024 № 21-00/36516-24.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: нет

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено:

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

1) следующие выводы об отсутствии нарушений обязательных требований:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики расположено по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Аликовский, с. Аликово, ул. Советская, 15. Земельный участок учреждения благоустроен, огорожен по периметру, имеет наружное электрическое освещение и удобные подъездные пути. Территория учреждения имеет функциональное зонирование - выделены хозяйственная зона, физкультурно-спортивная зона и зона отдыха. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка с твердым асфальтовым покрытием, ограждением и навесом для защиты от атмосферных осадков, установлено 2 стандартных пластиковых контейнера для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Вывоз и удаление ТКО осуществляется специализированной

организацией – ООО «Ситиматик Чувашия» согласно контракту от 2024 г. № ДПЮЛ(Б)-1381. Физкультурно-спортивная зона включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку с лабиринтом, гимнастическую площадку, беговую дорожку. Футбольное поле имеет естественное покрытие. Зона отдыха размещается вблизи выхода из здания и включает площадки для игр. Подходы к зданию, въезды и входы на участок, пешеходные дорожки на школьном участке имеют твёрдое покрытие, заасфальтированы.

Здание МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» оборудовано инженерными системами водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции. Системы водоснабжения и водоотведения здания централизованные по договору с ООО «Водоканал+» с. Аликово от 19.01.2024 г. № 1. Отопление здания централизованное, согласно договору на поставку тепловой энергии с ООО «УК «Жилище» от 25.01.2024 г. № Т-03/2024. Система вентиляции помещений - приточно-вытяжная, с естественным побуждением, приток воздуха неорганизованный, за счет форточек, фрамуг в окнах, вытяжка - при помощи внутристенных вентиляционных каналов через вытяжные отверстия. Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от 26.03.2024 г. № 2408 выдан ВДПО г. Чебоксары. Над источниками избыточного выделения тепла и влаги на пищеблоке оборудованы вытяжные зонты механической системы вентиляции в исправном состоянии.

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» является общеобразовательным учреждением, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, осуществляет деятельность на основании Устава. В МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» обучаются всего 600 учащихся. Начальных классов - 9, с количеством учащихся - 195. Учащиеся обучаются в 1 смену. Продолжительность уроков в 1-ом классе составляет 35 минут, в остальных классах - 40 минут. Начало занятий в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» в 8 часов 30 минут.

В МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» работает 68 сотрудников. При рассмотрении личных медицинских книжек (ЛМК) сотрудников установлено, что периодический медицинский осмотр пройден в мае 2024 г., сведения о проведенных курсах профилактических прививок, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации занесены ЛМК персонала.

Для осуществления образовательной деятельности в оперативном управлении МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» имеется трёхэтажное кирпичное здание 1985 года постройки, общей площадью 1715,7 м². Обучающиеся 1-4 классов учатся в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, обучение учащихся 5-11 классов осуществляется по классно-кабинетной системе. Занятия физической культурой организованы в спортивном зале школы, расположенном на первом этаже здания. При спортивном зале оборудована снарядная, раздевалки для девочек и мальчиков, туалеты и душевые.

Количество санитарно-технического оборудования в школе соответствует проектным решениям, на каждом этаже основного учебного корпуса имеется по 2 туалета для девочек и мальчиков и по 2 туалета для персонала. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установлено от 1 до 2 унитазов в кабинах, от 1 до 2 умывальных раковины; кроме этого в санузлах для мальчиков установлены по 2 писсуара. В служебных туалетах имеется 1 унитаз, 1 умывальная раковина. На 1 этаже предусмотрен санитарный узел для инвалидов, в одном из санузлов оборудовано место для гигиены девочек. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно.

На третьем этаже здания школы оборудовано помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное душевым поддоном с подводом холодной и горячей воды через смесители и системой водоотведения. В помещении имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов, хранятся дезинфекционные средства и уборочный инвентарь.

Учебные кабинеты МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» оборудованы ученической мебелью, регулируемой по высоте. Ученические столы и стулья обеспечены цветовой маркировкой, нанесенной на боковую наружную поверхность. Расстановка мебели в

классах трех рядная. Кабинет химии оборудован демонстрационным столом, вытяжным шкафом, умывальной раковиной. Умывальными раковинами оборудованы учебные кабинеты начальных классов, лаборантские, учебные кабинеты изобразительного искусства, физики, химии, биологии. Учебные кабинеты обеспечены емкостями для сбора мусора.

В учебных кабинетах, спортивном и актовом залах, в обеденном зале, горячем, мясорыбном и овощном цехах пищеблока, в помещениях медицинского назначения установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Всего в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» 62 рециркулятора для обеззараживания воздуха.

Отделка учебных кабинетов в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»: потолки покрашены водоэмульсионной краской, стены покрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом. В коридорах и рекреациях потолки и стены покрашены водоэмульсионной краской, полы отделаны кафельной плиткой. В спортивном зале потолки и стены покрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные, окрашены краской. В санитарных узлах потолки и верхняя часть стен покрашены водоэмульсионной краской, нижняя часть стен выложена керамической плиткой, полы выложены кафельной плиткой.

Здание МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения. Горячее водоснабжение осуществляется при помощи электроводонагревателей накопительного типа различной ёмкости, установленных вблизи мест водоразбора и теплообменника, установленного в теплоузле здания. Питьевой режим школьников организован при помощи стационарного питьевого фонтанчика, расположенного на первом этаже учреждения.

Окна в учебных кабинетах и рекреациях открываются для проветривания. Окна обеспечены москитными сетками. Учебные кабинеты обеспечены термометрами для контроля температуры воздуха. Температура воздуха в учебных кабинетах в соответствии с показаниями термометров составляет 22-24 °С.

В учебных кабинетах обеспечено наличие бокового естественного освещения. Окна помещений учебных классов оборудованы солнцезащитными устройствами — жалюзи, тканевые занавеси. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Классные доски в учебных кабинетах оборудованы софитами. На момент проведения осмотра объекта инспекции все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Медицинская деятельность в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» осуществляется медицинской организацией БУ "Аликовская ЦРБ" Минздрава Чувашии на основании договора об организации системы медицинского обеспечения детей в образовательном учреждении на площадях школы, переданных в безвозмездное пользование БУ "Аликовская ЦРБ" Минздрава Чувашии. При рассмотрении электронных журналов классов установлено, что после перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям на основании медицинских справок.

Деятельность по организации горячего питания детей осуществляется ООО «Общепит Аликовского райпо» с. Аликово согласно муниципальному контракту на оказание услуг по организации горячего питания от 02.06.2023 № 04/23. Рацион питания сформирован, примерное 12-ти дневное меню для обучающихся образовательных учреждений для возрастных категорий с 7 до 11 лет, с 11 до 17 лет разработано. Ежедневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, в обеденном зале имеется.

Пищеблок расположен на первом этаже здания школы, имеет отдельные входы-выходы для посетителей и для разгрузки поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов. Пищеблок имеет следующий набор помещений: мясорыбный цех, овощной цех, горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды, загрузочная - тарная, складское помещение для продуктов, кладовая для овощей, бытовая комната, санузел для персонала. Технологического и холодильного оборудования, установленного на пищеблоке достаточно, оборудование промаркировано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, в исправном состоянии.

В горячем цехе установлены 3 э/плиты по 4 и 6 конфорок с жарочными шкафами, пароконвектомат, овощерезка, мясорубка, тестомес, электросковорода, мармитная линия, раздаточный стол, 3 производственных стола, бытовой холодильник с морозильной камерой, холодильный шкаф, умывальная раковина для мытья рук.

В мясорыбном цехе - 2 холодильных шкафа, э/мясорубка, 3 производственных стола, 2-ух гнездная моечная ванна, умывальная раковина для мытья рук. В овощном цехе - 2-ух гнездная моечная ванна, производственный стол, картофелечистка, умывальная раковина для мытья рук.

Моечная кухонной и столовой посуды оборудована 3-х гнездной моечной ванной для мытья кухонной посуды, стеллажом для хранения кухонной посуды, имеется 3-х гнездная моечная ванна для мытья столовой посуды, стеллажи для хранения тарелок. Посуда моется ручным способом. Столовой посуды достаточно, инструкции по правилам мытья посуды имеются. Моечные ванны оснащены подводкой холодной и горячей воды, смесителями, душевыми насадками, в исправном состоянии.

Обеденный зал на 90 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 8 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды через смесители, 4 электрополотенца, в исправном состоянии. Условия для соблюдения правил личной гигиены детьми созданы, мыло в наличии. Обслуживание обучающихся горячим питанием осуществляется самостоятельно с линии раздачи. Внутренняя отделка помещений пищеблока, обеденного зала в удовлетворительном состоянии, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Температурный режим хранения скоропортящихся пищевых продуктов соблюдается, холодильники оснащены термометрами. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования имеется, записи ведутся регулярно. Имеются отдельные складские помещения для продуктов и овощей, оборудованные полками, стеллажами, подтоварниками.

Принцип поточности при приготовлении блюд на пищеблоке МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» соблюдается, технологического оборудования и инвентаря достаточно, кухонный инвентарь промаркирован.

Уборка помещений МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» проводится. Моющие и чистящие средства имеются, в качестве дезинфицирующего средства используется «Ника-Хлор» (в наличии 6 кг), Ника Экстра М универсал (в наличии 40 литров), инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Производственный контроль осуществляется филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля» согласно договору от 17.01.2024 № ШУ-000139. Дератизационные, дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля» согласно договору от 17.01.2024 № ШУ-000140.

По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля на проведение исследований и испытаний в рамках государственной работы № 2 государственного задания от 14.10.2024 №410-ПВ/С проведен отбор, исследование и испытание воды питьевой, обеда (масса порций, калорийность), измерение радона в помещении

По результатам лабораторных исследований, испытаний, исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

2) следующие выводы о выявлении нарушений обязательных требований: не выявлено


3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: ----

12. К настоящему акту прилагаются:

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

- экспертное заключение по результатам проведенной инспекции санитарно - эпидемиологическое обследование №24-03-256 от «17» октября 2024 г.;
- протокол отбора образцов (проб) продукции № 1142;
- протокол отбора проб воды № 1141;
- протокол испытаний (калорийность обеда) от 21.10.2024 № 21-00/36539-24, № 21-00/36541-24, № 21-00/36546-24, № 21-00/36548-24;
- протокол испытаний (вода питьевая) от 21.10.2024 № 21-00/36516-24.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Чувашской Республике -Чувашии в г. Шумерля
Ларин Евгений Александрович



Старший специалист 1 разряда
отдела Управления Роспотребнадзора по
Чувашской Республике -Чувашии в г. Шумерля
Матюшкина Елизавета Борисовна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.10.2024 15.30
(дата и время)


(подпись)

Директор
(должность)

Валков А.А.
(ФИО)